チヨダ STウォールゼロ

上下面材間に補強用鋼板を挿入可能な
片面1時間耐火構造間仕切壁です。

鋼板を
入れられます

片面耐火壁初！

酢ビ系接着剤
使用可能

素地仕様、
目地処理仕様



防水防かび仕様の
強化せっこうボードも
使用可能

片面施工耐火壁



※1 上張り目地を目地処理する場合は、上張用面材目地面（木口）補強は不要。
※2 目地処理なしで施工する場合は、たて目地、よこ目地共に上張用面材目地面（木口）補強必須。

認定番号	FP060NP-0427-1（1）GWなし
	FP060NP-0427-1（2）GWあり

チヨダウーテ

20250804 Rev.07

素地仕様

（上張りボードの目地木口面をチヨダボード用接着剤で処理する場合）

仕　様



注　意　点

1. 上張りボードは、縦張りとし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、
酢ビ系接着剤（100～200g／m²）とステープル（間隔 周辺部100mm、中間部200mm以下）を併用して留付ける。

上張りボード目地部 酢ビ処理

次のボードを張る前に上張りボードの目地部木口面を
酢ビ系接着剤で処理する。

塗付量:縦目地25g／m　横目地10g／m

2. 床部はスキマナイト等の上に落とし込み取り付ける。
3. 上部及び壁取合部は、躯体との隙間が5mm以下になるようにボードをカットし、取り付ける。

補強用鋼板について

補強用鋼板

1枚あたりの鋼板幅※が600mm以下、且つ、壁面積の25%以下　※鋼板幅：短辺方向の長さ

材　質	厚　さ	取付位置
鋼製下地材と同じ材質	1.0mm以下	下張り材と上張り材の間

施工方法

1. 下張りボードに両面テープ、タッピンねじ等を用いて鋼板を仮固定し、上張りボードの施工と共に本締めを行う。
2. 上張りボードの留め付けの際、挿入した補強用鋼板の厚さによってステープルが施工できない箇所はタッピンねじにて固定する。

※その際、スタッドに固定する必要はありません。

留付材：タッピンねじ（φ3.5×32mm）
留付間隔：周辺部100mm、中間部200mm以下

目地処理仕様

（上張りボードの目地処理を行う場合）

仕　様



注　意　点

1. 上張りボードは、縦張りとし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、
   酢ビ系接着剤（100～200g／m²）とステープル（間隔 周辺部100mm、中間部200mm以下）を併用して留付ける。
2. 床部はスキマナイト等の上に落とし込み取り付ける。
3. 上部及び壁取合部は、躯体との隙間が5mm以下になるようにボードをカットし、取り付ける。
4. 上張りボードの目地処理は必須（縦目地、横目地共）。

タッピンねじによる固定



ステープルによる固定（鋼板厚さ0.6mm以下）

仕様

上張り材	強化せっこうボード21mm　JIS A 6901（タイプV耐水BKも可）
下張り材	強化せっこうボード21mm　JIS A 6901（タイプV耐水BKも可）
ランナー	[- 67×40×0.4mm以上
スタッド	[- 65×45×0.4mm以上 @606mm以下 [- 65×45×0.4mm以上 @606mm以下
スタッドスペーサー	あり又はなし（ありの場合@600mm程度）
振れ止め	あり又はなし（ありの場合[-19×10×0.9mm以上） @600mm以上
補強用鋼板	鋼板:厚さ1.0mm以下 幅600mm以下（壁面積の25%以下） 留め具:両面テープ+タッピンねじ 挿入位置:下張り面材と上張り面材の間 ※補強用鋼板なしも可
留付け材	上張り材:ステープル4×32mm以上 間隔 周辺部100mm以下、中間部200mm以下 ※鋼板を下張用面材の表側に挿入する際、鋼板取付部分と上張用面材が重なる部分の留付け材は、ステープルをタッピンねじにおきかえてもよい
	下張り材:タッピンねじφ3.5×32mm以上 @202mm以下
接着剤	チヨダボード用接着剤（酢ビ系接着剤） 点付け 100～200g／m² 素地仕上げの場合:木口面 塗付量 縦目地25g／m 横目地10g／m
目地処理	なし、又は、ガラス繊維テープ+ジョイントコンパウンド
四周処理	上部及び端部：FRフェルト+スキマナイト、下部：スキマナイト

専用接着剤

チヨダボード用接着剤（酢ビ系接着剤）

F☆☆☆☆適合品
日本接着剤工業会
JAIA 013072

強化せっこうボードタイプV耐水BK

強化せっこうボードタイプV耐水BKは、特に“防水性”、“防かび性”に優れています。



チヨダウーテ株式会社

札幌支店	〒003-0027	北海道札幌市白石区本通14丁目北5番30号	TEL(011)865-7100／FAX(011)865-7105
東京支社	〒111-8520	東京都台東区寿3丁目14番11号 蔵前チヨダビル6階	TEL(03)6635-1650／FAX(03)5828-2860
中部支店	〒510-8570	三重県三重郡川越町高松928番地	TEL(059)365-5211／FAX(059)364-5219
大阪支店	〒550-0015	大阪府大阪市西区南堀江1丁目1番14号 四ツ橋中埜ビル6階	TEL(06)6541-7735／FAX(06)6541-8060
福岡支店	〒811-2321	福岡県糟屋郡粕屋町内橋西3丁目6番1号	TEL(092)931-7373／FAX(092)931-7371

多くのお問い合わせをいただいており、電話がつながらない場合がございます。
ホームページのフォームからも問い合わせいただけます。

認定書やカタログ一式は、
ホームページからダウンロードできます