




認 定 書

国住指第2189号
平成14年5月17日

社団法人石膏ボード工業会
会長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2(不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-8615

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

強化せっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

認定番号	NM-8615	認定年月日：平成14年5月17日
品目名	強化せっこうボード	申請者名： 社団法人 石膏ボード工業会 東京都港区西新橋2-13-10 (吉野石膏虎ノ門ビル) TEL(03)3591-6774

1. 主たる用途 壁・天井・間仕切

2. 試験機関名 建設省建築研究所

3. 製品の形状・寸法

(1)形状 状：平板

(2)表面の形状：平滑

(3)厚さ(mm)：12.5(±0.5)

15(±0.5)

18(±0.5)

21(±0.5)

25(±0.5)

(4)大きさ等：標準寸法

JIS A 6901 GB-Fによる。

(5)比重：0.75以上

(6)重量(kg/m²)：9.0以上

(7)含水率(%)：3.0以下

4. 防火処理の概要

なし

5. 構成(組成)断面図

(1)表面化粧：なし

(2)接着剤：なし

(3)しん材：イ GB-F (一般的な製品)

① せっこう 80%以上

② 無機繊維 0.2%以上

③ 無機骨材 20%以下


ロ GB-F(V) (ひる石入り)

① せっこう 95%以上

② ひる石 2.5%以上

③ ガラス繊維 0.4%以上

ハ GB-F(N) (ガラス網入り)



- ① せっこう 95%以上
- ② 無機繊維 0.4%以上
- ③ 無機骨材 2.5%以上
- ④ ガラス網 (網目 5 mm×5 mm)

(4)ボード用原紙の厚さ :0.6 mm以下

6. 付帯条件

なし

別添

会社名一覧表

[NM-8615 強化せっこうボード]

申請社名	申請者住所
吉野石膏株式会社	東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル TEL : 03-3216-0951 FAX : 03-3214-5094
新東洋石膏株式会社	島根県松江市富士見町2 TEL : 0852-37-1211 FAX : 0852-37-1444
チヨダウーテ株式会社	三重県四日市市住吉町15-2 TEL : 0593-63-5555 FAX : 0593-63-5553
株式会社ジプテック	東京都千代田区神田淡路町2-8 第2萬代家ビル TEL : 03-5298-8831 FAX : 03-5298-8832
日東石膏ボード株式会社	青森県八戸市江陽3-1-134 TEL : 0178-43-7191 FAX : 0178-71-1081
日産建材株式会社	富山県婦負郡婦中町笹倉635 日産化学工業(株)富山工場内 TEL : 0764-65-6300 FAX : 0764-65-6303
北海道吉野石膏株式会社	北海道恵庭市戸磯285-2 TEL : 0123-32-2311 FAX : 0123-33-0873
多木建材株式会社	兵庫県加古川市別府町緑町2 TEL : 0794-37-7111 FAX : 0794-37-1192
新潟吉野石膏株式会社	新潟県新潟市太郎代901-1 TEL : 025-255-2521 FAX : 025-255-2284
小名浜吉野石膏株式会社	福島県いわき市常盤水野谷町亀ノ尾85-2 TEL : 0246-43-2200 FAX : 0246-44-6146
直島吉野石膏株式会社	香川県香川郡直島町2690 TEL : 0878-92-3391 FAX : 0878-92-3697

GB-F(N) ガラス網入りは、チヨダウーテ(株)は製造していない。