




認 定 書

国住指第2192号
平成14年5月17日

社団法人石膏ボード工業会
会長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2(不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-8618

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

仕上用せっこうプラスター塗/せっこう平ラスボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

認定番号	NM-8618	認定年月日：平成14年5月17日
品目名	仕上用せっこうプラスター塗 ／せっこう平ラスボード	申請者名：社団法人 石膏ボード工業会 東京都港区西新橋2-13-10 (吉野石膏虎ノ門ビル) TEL(03)3591-6774

1. 主たる用途 内装用壁下地、仕上げ

2. 試験機関名 建設省建築研究所

3. 製品の形状・寸法等

1) せっこう平ラスボード

(1)品 質 : JIS A 6901 に準拠するもの

(2)形 状 : 平板

(3)表面の形状 : 平滑

(4)厚 さ (mm) : 9.5

(5)大きさ (mm) : 910×1,820

(6)比 重 : 0.7

(7)重量 (kg/m²) : 6.3

(8)含水率 (%) : 3以下

2) 仕上用せっこうプラスター

(1)品 質 : (社) 石膏ボード工業会制定のせっこう平ラスボード下地用の仕上用プラスターの品質基準に適合するもの。

	施 工 前	施 工 後
表面の形状等	粉 状 (袋づめ)	固 体 (板状) 平滑又は多少凹凸あり
厚 さ	—	3~5 mm
比 重	0.7~0.9	1.5~2.0
重量 (kg/m ²)	2.0~3.0	3.0~4.0
含水率 (%)	3	3 以下

4. 防火処理の概要


なし

5. 構成(組成)断面図

(1)表面化粧 : なし

(2) 接着剤 : なし

(3) 基材	: せっこう平ラスボード	せっこう	99.0%
		混和材料	1.0%
	仕上用せっこうプラスター	せっこう	60.0%以上
		無機質混和材料	35.0%以下
		その他混和材料	5.0%



(4) その他 : なし

6. 付帯条件

JIS A 6901 に規定する厚さ 9.5 mm のせっこう平ラスボードの上に、(社) 石膏ボード工業会制定のせっこう平ラスボード下地用の仕上用せっこうプラスターの品質基準に適合する仕上用せっこうプラスターを 3 mm 以上塗ったもの。

別添

会社名一覧表

〔NM-8618 仕上用せっこうプラスター塗/せっこう平ラスボード〕

申請社名	申請者住所
吉野石膏株式会社	東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル TEL：03-3216-0951 FAX：03-3214-5094
新東洋膏板株式会社	島根県松江市富士見町2 TEL：0852-37-1211 FAX：0852-37-1444
チヨダウーテ株式会社	三重県四日市市住吉町15-2 TEL：0593-63-5555 FAX：0593-63-5553
株式会社ジプテック	東京都千代田区神田淡路町2-8 第2萬代家ビル TEL：03-5298-8831 FAX：03-5298-8832
日東石膏ボード株式会社	青森県八戸市江陽3-1-134 TEL：0178-43-7191 FAX：0178-71-1081
日産建材株式会社	富山県婦負郡婦中町笹倉635 日産化学工業(株)富山工場内 TEL：0764-65-6300 FAX：0764-65-6303
北海道吉野石膏株式会社	北海道恵庭市戸磯285-2 TEL：0123-32-2311 FAX：0123-33-0873
多木建材株式会社	兵庫県加古川市別府町緑町2 TEL：0794-37-7111 FAX：0794-37-1192
新潟吉野石膏株式会社	新潟県新潟市太郎代901-1 TEL：025-255-2521 FAX：025-255-2284
小名浜吉野石膏株式会社	福島県いわき市常盤水野谷町亀ノ尾85-2 TEL：0246-43-2200 FAX：0246-44-6146
直島吉野石膏株式会社	香川県香川郡直島町2690 TEL：0878-92-3391 FAX：0878-92-3697
宮古吉野石膏株式会社	岩手県宮古市小山田1-44 TEL：0193-62-1012 FAX：0193-62-8524
宇部吉野石膏株式会社	山口県宇部市大字沖宇部5254-11 TEL：0836-21-6158 FAX：0836-21-3332
チッソ吉野石膏株式会社	熊本県水俣市丸島町1-2-28 TEL：0966-62-3194 FAX：0966-62-3195

せっこうプラスターは、新東洋膏板(株)、チヨダウーテ(株)、日産建材(株)、北海道吉野石膏(株)、多木建材(株)、小名浜吉野石膏(株)、直島吉野石膏(株)は製造していない。

せっこう平ラスボードは、宮古吉野石膏(株)、宇部吉野石膏(株)、チッソ吉野石膏(株)は製造していない。