




認 定 書

国住指第2201号
平成14年5月17日

社団法人石膏ボード工業会
会長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第1条第五号(準不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

QM-9826

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

シーリングせっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

| | | |
|------|--------------|--|
| 認定番号 | QM-9826 | 認定年月日：平成14年5月17日 |
| 品目名 | シージングせっこうボード | 申請者名：社団法人 石膏ボード工業会 東京都港区西新橋2-13-10 (吉野石膏虎ノ門ビル) TEL(03)3591-6774 |

1. 主たる用途 台所、浴室などの壁下地、外壁下地

2. 試験機関名 建設省建築研究所

3. 製品の形状・寸法等

(1)形状 : 平板

(2)表面の形状

(3)厚さ (mm)

(4)大きさ (mm)

} JIS A 6901 (せっこうボードGB-S) による

(5)比重 : 0.8

(6)重量 (kg/m²) : 7.2 以上

(7)含水率 (%) : 3 以下

(8)その他 : なし


4. 防火処理の概要

なし

5. 構成(組成)、断面図(単位mm)

(1)表面化粧 : なし

(2)接着剤 : なし



(3)その他

① 有機質混入量 2.0%以下

② シージングせっこうボード用原紙の厚さ0.6 mm以下

6. 付帯条件

なし

別添

会社名一覧表

[QM-9826 シーリングせっこうボード]

| 申請社名 | 申請者住所 |
|-------------|--|
| 吉野石膏株式会社 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル TEL: 03-3216-0951 FAX: 03-3214-5094 |
| 新東洋石膏板株式会社 | 島根県松江市富士見町2 TEL: 0852-37-1211 FAX: 0852-37-1444 |
| チヨダウーテ株式会社 | 三重県四日市市住吉町15-2 TEL: 0593-63-5555 FAX: 0593-63-5553 |
| 株式会社ジプテック | 東京都千代田区神田淡路町2-8 第2萬代家ビル TEL: 03-5298-8831 FAX: 03-5298-8832 |
| 日東石膏ボード株式会社 | 青森県八戸市江陽3-1-134 TEL: 0178-43-7191 FAX: 0178-71-1081 |
| 日産建材株式会社 | 富山県婦負郡婦中町笹倉635 日産化学工業(株)富山工場内 TEL: 0764-65-6300 FAX: 0764-65-6303 |
| 北海道吉野石膏株式会社 | 北海道恵庭市戸磯285-2 TEL: 0123-32-2311 FAX: 0123-33-0873 |
| 多木建材株式会社 | 兵庫県加古川市別府町緑町2 TEL: 0794-37-7111 FAX: 0794-37-1192 |
| 新潟吉野石膏株式会社 | 新潟県新潟市太郎代901-1 TEL: 025-255-2521 FAX: 025-255-2284 |
| 小名浜吉野石膏株式会社 | 福島県いわき市常盤水野谷町亀ノ尾85-2 TEL: 0246-43-2200 FAX: 0246-44-6146 |
| 直島吉野石膏株式会社 | 香川県香川郡直島町2690 TEL: 0878-92-3391 FAX: 0878-92-3697 |