

デッキ下ボード

鉄骨造の建築物に使用されるデッキプレート、
デッキ下ボードはその形状に切断加工したボードです。



現場での
切断加工なし



遮 音




耐 火



施工時間の
短縮



より綺麗な
仕上がり



こんなに違います！

例

耐火ウォール12S 長さ100mの壁で
デッキ下ボードを使用した場合とデッキプレート部を
現場加工した場合の違い

	デッキ下ボードを使用する場合 (3山/枚)	現場でせっこうボードを加工する場合 (1山/枚)
加工に必要な物	不 要	カッター・定規等
必要数量	444枚※1	1,332枚※2
1枚当たりの加工時間	—	5～10分
総加工時間	—	6,660分 (111時間) ※3
その他	耐火性能の確実な担保 遮音欠損の防止 施工時間の短縮 より綺麗な仕上がり	—

※1 壁長さ100m÷0.9 (デッキ下ボード長さ) ×4枚 (両面2枚張り)

※2 デッキ下ボードを使用する場合の3倍

※3 1枚当たりの加工時間を5分とした場合

共 に 挑 み 、 明 日 を 創 る 。



チヨダウーテ

カバー工法

耐火（耐火遮音）間仕切壁をデッキプレート下端まで施工し、台形空隙部を耐火間仕切壁と同じ面材を用いて後から覆う形で塞ぐ工法。

上部壁部分に段差ができる為、吊り天井を設置する場合に最適。

推奨部位

天井等で隠れる部位


対応デッキプレート

QLデッキ【QL50、QL75】（メーカー：JFE建材株式会社）


EZデッキ【EZ50、EZ75】（メーカー：日鐵住金建材株式会社）

仕様


3連バージョン



透視図



鉛直断面図



※ チョダワンウォール（耐火ウォール25S）の場合は強化せっこうボード25mm1枚張りとなります。

ジョイント工法

耐火（耐火遮音）間仕切壁とデッキプレートの取合い部を平滑に
塞ぐ工法。

吊り天井を設置しないなどの意匠を要求される場合に最適。

推奨部位

天井を設置しない部分


対応デッキプレート

QLデッキ【QL50、QL75】（メーカー：JFE建材株式会社）


EZデッキ【EZ50、EZ75】（メーカー：日鐵住金建材株式会社）

仕様

3連バージョン（上張り材）




5連バージョン（下張り材）




デッキプレートの長さ

QLデッキ50	1,614mm	EZデッキ50	1,630mm
QLデッキ75	1,620mm	EZデッキ75	1,620mm

透視図



鉛直断面図



※ チョダワンウォール（耐火ウォール25S）の場合はカバー工法での施工をお勧めします。

ラインナップ

工 法	品 種
カバー工法用 (3連バージョン)	強化せっこうボード12.5
	強化せっこうボード21
	ゼナジーボード9.5
ジョイント工法用 (5連バージョン)	強化せっこうボード12.5
	強化せっこうボード21

施工上の注意事項

- 1 デッキ下ボードは、耐火間仕切壁と同じ面材 (各々上張り、下張りともに同じ) を使用してください。
- 2 デッキ下ボードの留付けには、耐火間仕切壁と同じ部材を使用してください。
- 3 耐火 (耐火遮音) 間仕切壁とデッキプレートとが並行する場合、デッキ下ボードは使用出来ません。
- 4 タッピンねじを使用して鋼製下地に留め付ける場合は、鋼製下地の裏面に10mm以上の余長が得られる長さのものを選定してください。
- 5 デッキ下ボードとデッキプレートとの隙間処理は必ず行ってください。処理方法は各耐火間仕切壁の標準施工要領書に記載の上部取り合いの処理方法に準じて行います。
- 6 その他、上記以外の品種、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 7 デッキ下ボードは、すべて受注生産対応品となります。

チヨダウーテ株式会社

札幌支店	〒003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北5番30号
東京支社	〒111-8520 東京都台東区寿3丁目14番11号 蔵前チヨダビル6階
中部支店	〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地
大阪支店	〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目1番14号 四ツ橋中塾ビル6階
福岡支店	〒811-2321 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西3丁目6番1号

TEL(011)865-7100 / FAX(011)865-7105
 TEL(03)6635-1650 / FAX(03)5828-2860
 TEL(059)365-5211 / FAX(059)364-5219
 TEL(06)6541-7735 / FAX(06)6541-8060
 TEL(092)931-7373 / FAX(092)931-7371

多くのお問い合わせをいただいております、電話がつかない場合がございます。
 ホームページのフォームからも問い合わせいただけます。

認定書やカタログ一式は、
 ホームページからダウンロードできます

